

Naručilac Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije  
Broj 36-1/2018  
Datum 25.05.2018 godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**I Podaci o naručiocu**

|  |   |
|--|---|
| Naručilac: Opština Bijelo Polje,<br>Direkcija za izgradnju i investicije | Lice/a za davanje informacija:<br>Miljojka Janjušević |
| Adresa:<br>ul.Nedeljka Merdovića   | Poštanski broj:<br>84000                              |
| Sjedište:<br>Bijelo Polje  | PIB:<br>02003554                                      |
| Telefon:<br>050484803  | Faks:<br>050484802                                    |
| E-mail adresa:<br>bpolje@t-com.me  | Internet stranica:<br>nema                            |

**II Predmet nabavke:**

usluge

**III Opis predmeta nabavke:**

Izrada dopune Glavnog projekta III faze Gradskog trga u dijelu atmosferske kanalizacije

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 2.000,00 €;

## V Tehničke karakteristike ili specifikacije

### PROJEKTNI ZADATAK

#### ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ( GLAVNOG PROJEKTA )

Reprojektovanje projekta III faze Gradskog trga u dijelu atmosferske kanalizacije, dijela popločavanja kao i i rekonstrukcije asfaltnog zastora Ulice Slobode

#### 1.UVOD

Predmet ovog Projektnog zadatka je utvrđivanje uslova za izradu Idejnog i Glavnog projekta: Reprojektovanje projekta III faze Gradskog trga u dijelu atmosferske kanalizacije i projektovanje saobraćajnice.

Prilikom davanja ponude i u toku izrade predmetne dokumentacije, obrađivač će sve eventualne nejasnoće rješavati neposredno sa nadležnim opštinskim Direkcijom za izgradnju i investicije.

U okviru Glavnog projekta treba definisati sve elemente za izgradnju sportski terena i obaloutvrde sa svim potrebnim detaljima na osnovu kojih će se vršiti građenje. U ovoj fazi treba utvrditi najracionalnije metode građenja, planirati organizaciju građenja i definisati precizan predmjer i predračun radova.

Zahtijeva se da pristup projektovanju bude multidisciplinarnan uz sagledavanje svih ekonomskih, prostornih, ekoloških i drugih posljedica izgradnje, uz respektovanje svih uslova koji će ovdje biti propisani.

Za obradu Idejnog i Glavnog projekta zahtijeva se primjena savremenih tehnoloških dostignuća.

Ovim Projektnim zadatkom defisani su pojedinačni aspekti problema projektovanja, kao i potreban sadržaj i nivo izrade Idejnog i Glavnog projekta.

Zahtijeva se racionalno i dokumentovano odlučivanje u fazi izrade Idejnog i Glavnog projekta na bazi kvalitativnog vrednovanja numeričkih pokazatelja alternativa.

U fazi izrade Idejnog i Glavnog projekta mora se voditi računa o:

- osnovama za projektovanje,
- analizi neophodnih parametara.

#### 2. STRUKTURA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Projektnu dokumentaciju treba uraditi na nivou Idejnog i Glavnog projekta.

Projektant je dužan da u okviru Idejnog i Glavnog projekta da tekstualne, grafičke i numeričke priloge sa potrebnim sadržajima iz kojih se jasno mogu sagledati tehnička i funkcionalna rješenja, konstruktivni sistem, mogućnosti izgradnje, uklapanje u lokaciju i ambijent.

##### 2.1 Idejni projekat

Idejni projekat uraditi u dva primjerka i odnijeti na izdavanje saglasnosti od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Idejni projekat treba najmanje da sadrži:

- Projektni zadatak
- Opštu dokumentaciju
- Tekstualnu dokumentaciju
- Grafičku dokumentaciju

Projektant je obavezan da u fazi Idejnog projekta obradi rješenje do nivoa definisanja:

- situaciju objekata i saobraćajnica;
- osnove, fasade i dr.
- orijentacione cijene koštanja izgradnje,
- prijedloga optimalnog rješenja,
- i ostalih neophodnih parametara.

Idejni projekat će se obraditi na detaljno snimljenim geodetskim podlogama razmjere 1:250 (1:500) koje će obrađivač projekta uraditi po posebnom Projektom zadatku za predmetni zahvat/potez.

## 2.2 Glavni projekat

Projektant je dužan da na osnovu usvojenog Idejnog projekta (izdate saglasnosti od Ministarstva održivog razvoja i turizma) uradi Glavni projekat sa svim sadržajima i pripadajućim projektima.

Glavni projekat najmanje treba da sadrži:

- opštu dokumentaciju o projektu
- projektni zadatak (priložiti)
- tekstualnu dokumentaciju
- numeričku dokumentaciju
- grafičku dokumentaciju
- prateće projekte i elaborate
- zbirni predračun radova.

Obim pojedinih djelova projektne dokumentacije propisan je u poglavljima ovog Projektnog zadatka.

## 3. OSNOVE ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

Projektovanje Reprojektovanje projekta III faze Gradskog trga u dijelu atmosferske kanalizacije i projektovanje saobraćajnice od ul. Tomaša Žižića do ul. Živka Žižića, zahtijeva veoma detaljno sagledavanje i proučavanje svih relevantnih činilaca. U konkretnom slučaju, za izradu Glavnog projekta, Projektant će se pridržavati ovih osnova.

### 3.1 Projektni zadatak

Projektni zadatak i Urbanističko - tehnički uslovi su obavezujući za Projektanta i predstavljaju istovremeno i osnovu za izradu Glavnog projekta IZGRADNJE.

### 3.2 Urbanističko - tehnički uslovi

Urbanističko-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije su izdati od strane Sekretarijata za uređenje prostora br.06/4-58 od 11.10.2016.godine.

### 3.3 Geodetske podloge

Projektant je dužan da pri izradi Glavnog projekta koristi geodetske podloge u razmjerama R 1:200 za situaciju i R 1:100 za objekte. Obavezujući zaključci prethodnih faza projektovanja.

Projektant je dužan da analizira sve elemente i zaključke iz Idejnog projekta.

Iz analize navedenih rezultata i zaključaka, Projektant se opredjeljuje za dalju razradu svih elemenata predmetnog projekta.

### 3.4 Uslovi nadležnih organa i organizacija

Projektant je /će, posredstvom naručioca, pribaviti uslove nadležnih organa.

### 3.5 Prethodno urađena dokumentacija

Projektant je dužan da pribavi svu dosada urađenu projektnu dokumentaciju za predmetni potez i lokaciju i sa njom uzvrši usklađivanje.

### 3.6 Karakteristike materijala i uslovi primjene

Neophodno je da Projektant definiše karakteristične parametre svih predloženih materijala sa uslovima primjene. Potrebno je ispitati i podobnost materijala iz lokalnih izvorišta, kao i tehničko-ekonomsku opravdanost njihovog korišćenja.

### 3.7 Zone i uslovi zaštite životne sredine

Projektant je dužan da pri izradi projekta posebno vodi računa o:

- posebnim kompleksima pejzaža koje treba zaštititi od vizuelnog zagađenja,
- zaštititi voda i izvorišta sa zonom zaštite.

### 3.8 Klimatski, hidrološki i hidrografski parametri

Pri izradi Glavnog projekta Projektant treba da vodi računa o klimatskim hidrološkim i hidrografskim parametrima kao što su padavine, temperatura, vjetrovi, magla, osunčanost i sl. Projektant, na osnovu ovih parametara treba da uradi konkretno tehničko rješenje evakuacije atmosferskih i otpadnih voda, sa kontrolisanim odvodom, a u cilju zaštite životne sredine i namjenskih površina. Posebnu pažnju treba obratiti na odvođenje atmosferskih i otpadnih voda i dati tehnička rješenja.

### 3.9 Analiza odvodnjavanja

Projektant je obavezan da studiozno izvrši analizu odvodnjavanja. U tom smislu treba analizirati:

- intezitet kiša
- vrijeme doticanja vode (vrijeme koncentracije)
- količine oticanja vode

Projektant treba da definiše:

- način odvodnjavanja kolovoza i odvodnja iz vertikalnih olučnih cijevi okolnih stambenih objekata u ul. Slobode.
- način odvodnjavanja posteljice i tamponskog sloja
- način odvodnjavanja u zasjecima, nasipima, u pravcu i krivinama.

### 3.10 Uslovi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti

Projektant je obavezan da obezbjedi nesmetan pristup objektu i kretanje licima smanjene okretljivosti u skladu sa članom 73. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima i načinu smanjene pokretljivosti prilagođavanja objekata za pristup i kretanje licima sa invaliditetom (>Sl.listCG<, broj48/13).

### 3.11 Zakonska i tehnička regulativa

U izradi Glavnog projekta potrebno je pridržavati se zakonskih i tehničkih propisa, standarda, normativa i pravila struke.

Projektant je dužan da uz Tehnički izvještaj priloži spisak zakonske regulative koje je koristio pri izradi projekta.

## 4. ELEMENTI I SMJERNICE ZA PROJEKTOVANJE

Predmet projektovanja je izrada i Glavnog projekta: Reprojektovanje projekta III faze Gradskog trga u dijelu atmosferske kanalizacije, dijela popločavanja kao i i rekonstrukcije asfaltnog zastora Ulice Slobode.

Potrebno projektovati rekonstrukciju postojeće saobraćajnice (zamjena asfaltnog zastora) sa svim potrebnim elementima za projektovanje, ulica se projektuje od ul. Tomaša Žižića do ul. Živka Žižića na kat. par.1113 KO Bijelo Polje.

Saobraćajnica je namijenjena za dvosmjerni saobraćaj sa širinom kolovoza od 6,00m, Visinski ulicu projektovati vodeći računa o visinskim kotama pristupnih ulica i ulazima okolnih objekata. Potrebno je zadržati niveletu novog puta blisku postojećem terenu jer su postojeći objekti visinski vezani za postojeću niveletu.

Obezbijediti pristup licima sa invaliditetom izgradnjom odgovarajućih rampi.

Raskrsnice predmetne ulice sa ostalim ulicama uraditi na način da se uklope u zatečeno stanje postojećih raskrsnica, uz minimačnu rekonstrukciju.

Projektovati instalacije atmosferske kanalizacije u skladu sa DUP-om.

Projektovati saobraćajnu horizontalnu i vertikalnu signalizaciju. Projektovati svu potrebnu uličnu i atmosfersku kanalizaciju kao i odvodnju iz vertikalnih olučnih cijevi okolnih stambenih objekata predmetne ulice.

Takođe, potrebno je isprojektovati dio površine (kod Tržnog Centra "Forum") za popločavanje sa svim potrebnim elementima.

Projektovati svu potrebnu uličnu i atmosfersku kanalizaciju kao i odvodnju iz vertikalnih olučnih cijevi okolnih stambenih objekata predmetne ulice.

Zbirni predračun treba upakovati u posebnu svesku.

Potrebno je uraditi sljedeće faze:

- Uraditi Geodetski Elaborat ;
- Projekat arhitekture ( situacije, osnove, presjeci, nivelacioni plan, detaljiI, poprečni profili td.);
- Projekat uređenja terena nas pripadajućim parcelama;
- Projekat priključnih saobraćajnica i parking na pripadajućim parcelama i saobraćajne signalizacije;
- Projekat hidrotehnike i hidrotehničkih instalacija;
- Elaborat zaštite na radu;
- Elaborat PPZ;

#### 8. USLOVI OBRADE IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA

Cjelokupna grafička dokumentacija mora biti predstavljena u boji i u digitalnoj formi kompatibilnoj sa programom Auto Cad (DWG, DWF).

Projektant je dužan da sve crteže uradi i preda Naručiocu u prikladnom formatu zavisno od veličine objekta i elementa prikazanog na crtežu, vodeći računa da prilozi budu spakovani u format A4 po visini ukoliko je to moguće radi lakšeg rukovanja i korištenja.

Projektant je dužan, da nakon revizije tehničke dokumentacije, otkloni sve eventualne nedostatke u roku koji odredi revident, kako bi se od strane revidenta dobilo pozitivno mišljenje.

Broj primjeraka

Idejne projekte predati u dva primjerka na papirnom mediju i u dva primjerka na CD-u, na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Glavne projekte Projektant treba predati Naručiocu u 4 primjeraka na papirnom mediju i 7 primjeraka na CD-u, na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

#### **VI Način plaćanja**

Nakon izrade dopune Glavnog projekta III faze Gradskog trga u dijelu atmosferske kanalizacije

#### **VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:**

7 dana od dana zaključivanja ugovora

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:** najniža ponuđena cijenabroj bodova **IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 31.05.2018 godine do 09:30 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije. preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Bijelo Polje, Direkcija za izgradnju i investicije.**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka****XI Druge informacije**

Ponuđač je potrebno da dostavi licencu projektanta za slijedeće faze:

-Arhitektura,

-Saobraćaj,

-Hidrotehničke instalacije i

Protivpožarna zaštita i zaštita na radu

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 31.05.2018 godine u 10:15 sati, u prostorijama Direkcije za izgradnju i investicije na adresi ul.Nedeljka Merdovića Sportska hala Nikoljac III sprat.

Službenik za javne nabavke  
Miljojka Janjušević

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca  
Milanko Minić